



# 2021

**OBI®**

SK



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EU




oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7024  
antracit



16 x 16 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorozičná  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTÝ  
SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIK



## PLOTOVÉ POLE

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Celková šírka:        | 200 (202') cm | 200 (202)* cm |
| Výška:                | 120 cm        | 145 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 15 ks         | 15 ks         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W4255         | W4256         |



## BRÁNKA UNIVERZÁLNA

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Celková šírka:        | 90 (98') cm |
| Výška:                | 150 cm      |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm  |
| Počet plotových tyčí: | 5 ks        |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm  |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm  |
| Kód:                  | W4249       |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNKA

3m

4m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm |
| Výška:                | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 20 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W4829         |
| S pohonom:            | W4850         |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm |
| Výška:                | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 28 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W4248         |
| S pohonom:            | W4247         |



## POSUVNÁ BRÁNKA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400') cm      |
| Výška:                | 149 cm             |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 30 ks              |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm         |
| Kód:                  | L: W4253, P: W4254 |
| S pohonom:            | L: W4251, P: W4252 |



## POSUVNÁ BRÁNKA BEZ PROTIHROTU \*\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 430 (400') cm      |
| Výška:                | 152 cm             |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 31 ks              |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm         |
| Kód:                  | L: W4934, P: W4935 |
| S pohonom:            | L: W4932, P: W4933 |

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámkový hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

\*\*\* balenie posuvnej brány bez protihrotu obsahuje: nosný stĺp 10x10 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, vodiaca koľajnica, zámkový hákový.

## PRÍSLUŠENSTVO



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

1. stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7024 **Zn**.....W4475
2. spojka pre plotové pole – LILA, 4 ks **Zn**.....W4317
3. stĺpik k bráne a bránke RAL 7024 7x7x200 cm **Zn**.....W4476
4. stredový doraz dvojkrídlovej brány **Zn**.....S0198
5. kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....W6709
6. päťka pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....S5203
7. horná haspra brány **Zn**.....W3045

8. dolná haspra brány **Zn**.....W3046
9. dorazový stĺpik (bránka), 7x7x200, RAL 7024 **Zn**.....W4426
10. doraz brány RAL 7024 **Zn**.....S2955
11. zámkový hákový **Zn**.....W0722
12. kľúč.....S6439
13. cylindrická vložka, 3 kľúče.....S7145

# TINA 3



brány sú vyrobené v súlade s normami EÚ



oceľový profil



2 - ročná záruka



RAL 9005 čierna



16 x 16 mm



výrobok ošetrený práškovou farbou



možnosť s pohonom



montovateľné úchyty



ošetrite antikoróznym náterom



**! PLOTOVÝ SYSTÉM JE OŠETRENÝ ZÁKLADOVOU FARBOU. BEZPROSTREDNE PO NÁKUPE NATRITE VÝROBKO ANTIKORÓZNYM NÁTEROM.**

MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTY SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIEK



## PLOTOVÉ POLE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 180 (182)* cm |
| Výška:                | 117,5 cm      |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 15 ks         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W6105         |



## BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 90 (98)* cm        |
| Výška:                | 150 cm             |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 7 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm         |
| Kód:                  | L: W3795, P: W3796 |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm |
| Výška:                | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 22 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W3792         |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 350 (354)* cm |
| Výška:                | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 26 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W3793         |
| S pohonom:            | W3790         |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 4 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm |
| Výška:                | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 30 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W3794         |
| S pohonom:            | W3791         |



možnosť s pohonom



## POSUVNÁ BRÁNA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400)* cm      |
| Výška:                | 149 cm             |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 31 ks              |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm         |
| Kód:                  | L: W6683, P: W6684 |
| S pohonom:            | L: W6685, P: W6686 |



možnosť s pohonom

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, záмок hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

## PRÍSLUŠENSTVO



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

- stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 9005 **Zn**.....W1162
- spojka „T“ pre plotové pole, 5x2 cm, 2 ks, RAL 9005 **Zn**.....S3248
- stĺpiková objímka pre plotové pole, 5x5 cm, RAL 9005 **Zn**.....S5385
- stĺpik k bráne a bránke RAL 9005 7x7x215 cm **Zn**.....W6752
- kotva pre montáž bránky a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....W6709
- pätka pre montáž bránky a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....S5203
- horná haspra brány **Zn**.....W3045

- stredový doraz dvojkřídlovej brány **Zn**.....S0198
- dolná haspra brány **Zn**.....W3046
- dorazový stĺpik (bránka) 7x7x215 RAL 9005 **Zn**.....W6325
- doraz bránky RAL 9005 **Zn**.....S2953
- záмок bránky **Zn**.....W0722
- klúčka.....S6439
- cyklindrická vložka, 3 klúče.....S7145

# FLORA 3



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 9005  
čierna



16 x 16 mm



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorózna  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTÝ SÚ SÚČASŤOU  
BALENIA BRÁN A BRÁNIEK



## PLOTOVÉ POLE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 200 (202)* cm |
| Výška:                | 130 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 15 ks         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W5010         |



## BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 90 (98)* cm        |
| Výška:                | 160 cm             |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 7 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm         |
| Kód:                  | L: W5008, P: W5009 |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm |
| Výška:                | 160 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 22 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W5001         |
| S pohonom:            | W4998         |



možnosť  
s pohonom



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 350 (354)* cm |
| Výška:                | 160 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 26 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W5002         |
| S pohonom:            | W4999         |



možnosť  
s pohonom



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 4 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm |
| Výška:                | 160 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 30 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W5003         |
| S pohonom:            | W5000         |



možnosť  
s pohonom



## POSUVNÁ BRÁNA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400)* cm      |
| Výška:                | 159 cm             |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 31 ks              |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm         |
| Kód:                  | L: W5006, P: W5007 |
| S pohonom:            | L: W5004, P: W5005 |



možnosť  
s pohonom

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

## PRÍSLUŠENSTVO



1. stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 9005 W1162
2. spojka „T“ pre plotové pole, 5x2 cm, 2 ks, RAL 9005 S3248
3. stĺpiková objímka pre plotové pole, 5x5 cm, RAL 9005 S5385
4. stĺpik k bráne a bránke RAL 9005 7x7x215 cm W6752
5. kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov W6709
6. pätko pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov S5203
7. horná haspra brány W3045

8. stredový doraz dvojkridlovej brány S0198
9. dolná haspra brány W3046
10. dorazový stĺpik (bránka) 7x7x215 RAL 9005 W6325
11. doraz brány RAL 9005 S2953
12. zámok brány W0722
13. kľúčika S6439
14. cylindrická vložka, 3 kľúče S7145

# SPARTA 50, SPARTA 75



RAL 7016  
antracit



RAL 6005  
zelená



oceľový  
drôt



montovateľné  
úchyty



Ø 4 mm



Ø 3,2 mm



antikorózna  
ochrana



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



2 - ročná  
záruka  
ZN



5 - ročná  
záruka  
ZN + RAL 70016  
ZN + RAL 6005




● ZN



● RAL 7016



● RAL 6005



## PLOTOVÉ POLE

### Sparta 50

|                |               |            |            |
|----------------|---------------|------------|------------|
| Profil drôtu:  | Ø 4 mm        |            |            |
| Rozmer oka:    | 50x200 mm     |            |            |
| Celková šírka: | 250 (254*) cm |            |            |
| Výška:         | 123 cm        | 153 cm     | 173 cm     |
| ● ZN           | Kód: S5166    | Kód: S5167 | Kód: S5168 |
| ● RAL 6005     | Kód: S5150    | Kód: S5151 | Kód: S5152 |
| ● RAL 7016     | Kód: S5122    | Kód: S5123 | Kód: S5124 |

### Sparta 75

|                |               |            |            |
|----------------|---------------|------------|------------|
| Profil drôtu:  | Ø 3,2 mm      |            |            |
| Rozmer oka:    | 75x200 mm     |            |            |
| Celková šírka: | 250 (254*) cm |            |            |
| Výška:         | 123 cm        | 153 cm     | 173 cm     |
| ● ZN           | Kód: W4186    | Kód: W6177 | —          |
| ● RAL 6005:    | Kód: W4782    | Kód: W8033 | Kód: W4783 |
| ● RAL 7016     | Kód: W5026    | Kód: W5027 | Kód: W5028 |



## BRÁNKA

### Sparta 50

|                |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profil drôtu:  | Ø 4,0 mm                |                         |                         |
| Rozmer oka:    | 50x200 mm               |                         |                         |
| Celková šírka: | 96 (104,5)* cm          |                         |                         |
| Výška:         | 120 cm                  | 150 cm                  | 170 cm                  |
| ● ZN           | Kód: L: W4216, P: W4306 | Kód: L: W4217, P: W4307 | Kód: L: W4218, P: W4308 |
| ● RAL 6005     | Univerzálna, Kód: W3887 | Univerzálna, Kód: W3889 | Univerzálna, Kód: W3891 |
| ● RAL 7016     | Univerzálna, Kód: W3888 | Univerzálna, Kód: W3890 | Univerzálna, Kód: W3892 |

bránka zahrnuje: doraz bránky, zámok bránky, kľučka, cylindrická vložka, 3 kľúče



# SPARTA 50, SPARTA 75



RAL 7016  
antracit



RAL 6005  
zelená



oceľový  
drôt



montovateľné  
úchyty



Ø 4 mm



Ø 3,2 mm



antikorózná  
ochrana




brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



2 - ročná  
záruka  
ZN



5 - ročná  
záruka  
ZN + RAL 70016  
ZN + RAL 6005




● ZN



● RAL 7016




● RAL 6005



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

### Sparta 50

|                |               |            |            |               |            |            |               |            |            |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| Profil drôtu:  | Ø 4,0 mm      |            |            |               |            |            |               |            |            |
| Rozmer oka:    | 50x200 mm     |            |            |               |            |            |               |            |            |
| Celková šírka: | 300 (304*) cm |            |            | 350 (354*) cm |            |            | 400 (404*) cm |            |            |
| Výška:         | 120 cm        | 150 cm     | 170 cm     | 120 cm        | 150 cm     | 170 cm     | 120 cm        | 150 cm     | 170 cm     |
| ● ZN           | –             | Kód: W4210 | –          | –             | –          | –          | –             | Kód: W4212 | –          |
| ● RAL 6005     | Kód: W3869    | Kód: W3875 | Kód: W3881 | Kód: W3871    | Kód: W3877 | Kód: W3883 | Kód: W3873    | Kód: W3879 | Kód: W3885 |
| ● RAL 7016     | Kód: W3870    | Kód: W3876 | Kód: W3882 | Kód: W3872    | Kód: W3878 | Kód: W3884 | Kód: W3874    | Kód: W3880 | Kód: W3886 |



## POSUVNÁ BRÁNA\*\*

### Sparta 50

|                |                                                          |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profil drôtu:  | Ø 4,0 mm                                                 |                                                          |
| Rozmer oka:    | 50x200 mm                                                |                                                          |
| Celková šírka: | 600 (400*) cm                                            |                                                          |
| Výška:         | 149 cm                                                   | 169 cm                                                   |
| ● ZN           | Kód: L: W7601, P: W7602                                  | –                                                        |
| ● RAL 6005     | Kód: L: W7593, P: W7594<br>S pohonom: L: W7597, P: W7598 | Kód: L: W7595, P: W7596<br>S pohonom: L: W7599, P: W7600 |
| ● RAL 7016     | Kód: L: W7585, P: W7586<br>S pohonom: L: W7589, P: W7590 | Kód: L: W7587, P: W7588<br>S pohonom: L: W7591, P: W7592 |

## PRÍSLUŠENSTVO



stĺpik pre  
plotové pole  
6x4x170 cm



stĺpik pre  
plotové pole  
6x4x200 cm



stĺpik pre  
plotové pole  
6x4x240 cm



stĺpik  
k bráne  
a bránke  
120 cm  
6x4x200 cm



stĺpik  
k bráne  
a bránke  
150 cm  
7x7x215 cm



stĺpik  
k bráne  
a bránke  
170 cm  
7x7x240 cm



stĺpik  
k bránke  
7x7x215 cm



spojka so  
skrutkou



počiatočná  
objímka



rohová  
objímka



priebežná  
objímka

|            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● ZN       | W4580 | W1069 | W1067 | W7859 | W6703 | W7912 | –     | S2934 | S1618 | S1616 | S1614 |
| ● RAL 6005 | W4190 | S0014 | S0023 | W7858 | W6701 | W7911 | W6700 | S2933 | S1619 | S1617 | S1615 |
| ● RAL 7016 | W5389 | W6419 | W6420 | W7857 | W7283 | W7910 | W7284 | S6424 | S6421 | S6423 | S6422 |



stredový doraz  
dvojkridlovej brány  
S0198



horná haspra  
brány  
W3045



dolná haspra  
brány  
W3046



záмок posuvnej  
brány – hákový  
W1089

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík

# DENVER 3

Plotový systém na objednávku.  
Termín dodania je 4 týždne.



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



25 x 15 mm



50 x 10 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorózna  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTÝ SÚ SÚČASŤOU  
BALENIA BRÁN A BRÁNIEK



## PLOTOVÉ POLE

|                       |                                  |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Celková šírka:        | 200 (202)* cm                    | 200 (202)* cm                    |
| Výška:                | 120 cm                           | 150 cm                           |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm (1 ks) | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm (1 ks) |
| Počet plotových tyčí: | 10 ks                            | 13 ks                            |
| Profil rámu:          | 30 x 30 mm                       | 30 x 30 mm                       |
| Kód:                  | W7780                            | W7683                            |



## BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Celková šírka:        | 100 (108)* cm                    |
| Výška:                | 150 cm                           |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm (1 ks) |
| Počet plotových tyčí: | 13 ks                            |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                       |
| Kód:                  | L: W4071<br>P: W4072             |

balenie bránky obsahuje: doraz, zámok, kľučka,  
cylindrická vložka, 3 kľúče



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3 m

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm                    |
| Výška:                | 150 cm                           |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm (1 ks) |
| Počet plotových tyčí: | 13 ks                            |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                       |
| Kód:                  | W4070                            |
| S pohonom:            | W4067                            |



možnosť  
s pohonom



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 m

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Celková šírka:        | 350 (354)* cm                    |
| Výška:                | 150 cm                           |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm (1 ks) |
| Počet plotových tyčí: | 13 ks                            |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                       |
| Kód:                  | W4069                            |
| S pohonom:            | W4066                            |



možnosť  
s pohonom



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 4 m

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm                    |
| Výška:                | 150 cm                           |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm (1 ks) |
| Počet plotových tyčí: | 13 ks                            |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                       |
| Kód:                  | W4068                            |
| S pohonom:            | W4065                            |



možnosť  
s pohonom



## POSUVNÁ BRÁNA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400)* cm                    |
| Výška:                | 149 cm                           |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm (1 ks) |
| Počet plotových tyčí: | 12 ks                            |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                       |
| Kód:                  | L: W8062, P: W8063               |
| S pohonom:            | L: W8064, P: W8065               |



možnosť  
s pohonom

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm,  
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok  
hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

## PRÍSLUŠENSTVO



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- |                                                          |       |                                              |       |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| 1. stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7016         | W3477 | 6. horná haspra brány                        | W3045 |
| 2. spojka „U“ pre plotové pole, 2 ks, RAL 7016           | S1806 | 7. stredový doraz dvojkrídlovej brány        | S0198 |
| 3. stĺpik k bráne a bránke RAL 7016 7x7x215 cm           | W7283 | 8. dolná haspra brány                        | W3046 |
| 5. kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov | W6709 | 9. dorazový stĺpik (bránka) 7x7x215 RAL 7016 | W7284 |
| 6. pätky pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov | S5203 |                                              |       |

# ARGOS 3

Plotový systém na objednávku.  
Termín dodania je 4 týždne.



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



RAL 7036  
sedá



16 x 16 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorozná  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTÝ  
SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIK



## PLOTOVÉ POLE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 200 (202)* cm |
| Výška:                | 120 cm        |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 15 ks         |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm    |
| Kód:                  | W7684         |



## BRÁNKA UNIVERZÁLNA

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Celková šírka:        | 90 (98)* cm         |
| Výška:                | 150 cm              |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm          |
| Počet plotových tyčí: | 7 ks                |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm          |
| Profil priečky:       | 40 x 40, 25 x 15 mm |
| Kód:                  | W7682               |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3 m

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm       |
| Výška:                | 150 cm              |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm          |
| Počet plotových tyčí: | 22 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm          |
| Profil priečky:       | 40 x 40, 25 x 15 mm |
| Kód:                  | W7678               |
| S pohonom:            | W7681               |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 m

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Celková šírka:        | 350 (354)* cm       |
| Výška:                | 150 cm              |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm          |
| Počet plotových tyčí: | 26 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm          |
| Profil priečky:       | 40 x 40, 25 x 15 mm |
| Kód:                  | W7677               |
| S pohonom:            | W7680               |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 4 m

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Celková šírka:        | 400 (304)* cm       |
| Výška:                | 150 cm              |
| Profil výplne:        | 16x16 mm            |
| Počet plotových tyčí: | 30 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm          |
| Profil poprzeczkí:    | 40 x 40, 25 x 15 mm |
| Kód:                  | W7676               |
| S pohonom:            | W7679               |



## POSUVNÁ BRÁNA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400)* cm       |
| Výška:                | 149 cm              |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm          |
| Počet plotových tyčí: | 31 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm          |
| Profil priečky:       | 40 x 40, 25 x 15 mm |
| Kód:                  | L: W7685, P: W7686  |
| S pohonom:            | L: W7687, P: W7688  |



\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, záмок hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

## PRÍSLUŠENSTVO



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

- stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7016 **Zn**.....W3477
- spojka „U“ pre plotové pole, 2 ks, RAL 7016 **Zn**.....S1806
- stĺpik k bráne a bránke RAL 7016 7x7x215 cm **Zn**.....W7283
- stredový doraz dvojkrídlavej brány **Zn**.....S0198
- kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....W6709
- pätka pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....S5203
- horná haspra brány **Zn**.....W3045

- dolná haspra brány **Zn**.....W3046
- dorazový stĺpik (bránka) 7x7x215, RAL 7016 **Zn**.....W7284
- doraz brány RAL 7016 **Zn**.....W6268
- záмок brány **Zn**.....W0722
- klučka.....S6439
- cylindrická vložka, 3 kľúče.....S7145





brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



16 x 16 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorozi  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTY  
SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIEK



## PLOTOVÉ POLE

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Celková šírka:        | 200 (202)* cm | 200 (202)* cm |
| Výška:                | 130 cm        | 160 cm        |
| Profil výplne:        | 16x16 mm,     | 16x16 mm,     |
| Počet plotových tyčí: | 15 ks         | 15 ks         |
| Profil priečky:       | 25x15 mm      | 25x15 mm      |
| Kód:                  | W7326         | W3682         |

Balenie brány obsahuje: doraz, zámok, kľučka,  
cylindrická vložka, 3 kľúče



BRÁNKA  
ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Celková šírka:        | 100 (108)* cm        |
| Výška:                | 160 cm               |
| Profil výplne:        | 16x16 mm             |
| Počet plotových tyčí: | 7 ks                 |
| Profil rámu:          | 40x40 mm             |
| Profil priečky:       | 25x15 mm             |
| Kód:                  | L: W3976<br>P: W3977 |



DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA  
3,5 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 350 (354)* cm |
| Výška:                | 160 cm        |
| Profil výplne:        | 16x16 mm      |
| Počet plotových tyčí: | 26 ks         |
| Profil rámu:          | 40x40 mm      |
| Profil priečky:       | 25x15 mm      |
| Kód:                  | W3974         |
| S pohonom:            | W3971         |



DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA  
4 m

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm |
| Výška:                | 160 cm        |
| Profil výplne:        | 16x16 mm      |
| Počet plotových tyčí: | 30 ks         |
| Profil rámu:          | 40x40 mm      |
| Profil priečky:       | 25x15 mm      |
| Kód:                  | W3975         |
| S pohonom:            | W01351        |



POSUVNÁ BRÁNA\*\*  
ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400)* cm        |
| Výška:                | 159 cm               |
| Profil výplne:        | 16 x 16 mm           |
| Počet plotových tyčí: | 31 ks                |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm           |
| Profil priečky:       | 25 x 15 mm           |
| Kód:                  | L: W7335, P: W7337   |
| S pohonom:            | L: W01357, P: W01358 |



\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm,  
dorzový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok  
hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

## PRÍSLUŠENSTVO



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩

- |                                                          |       |  |
|----------------------------------------------------------|-------|--|
| 1. stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7016         | W3477 |  |
| 2. spojka „T“ pre plotové pole, 5x2 cm, 2 ks, RAL 7016   | S6739 |  |
| 3. stĺpiková objímka pre plotové pole, 5x5 cm, RAL 7016  | S5118 |  |
| 4. stĺpik k bráne a bránke RAL 7016 7x7x215 cm           | W7283 |  |
| 5. kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov | W6709 |  |
| 6. päťka pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov | S5203 |  |
| 7. horná haspra brány                                    | W3045 |  |
| 8. stredový doraz dvojkřídlovej brány                    | S0198 |  |
| 9. dolná haspra brány                                    | W3046 |  |
| 10. dorazový stĺpik (bránka) 7x7x215 RAL 7016            | W7284 |  |



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



80 x 20 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorózna  
ochrana



DEKORAČNÁ  
VÝPLŇ



PLOTOVÉ POLE

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Celková šírka:        | 200 (202)* cm | 200 (202)* cm |
| Výška:                | 120 cm        | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm    | 80 x 20 mm    |
| Dekoračná výplň:      | 180 x 1120 mm | 180 x 1420 mm |
| Počet plotových tyčí: | 13 ks         | 13 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    | 40 x 40 mm    |
| Kód:                  | W5470         | W5471         |

MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTY SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIEK



BRÁNKA  
UNIVERZÁLNA

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková šírka:        | 90 (98)* cm   |
| Výška:                | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm    |
| Dekoračná výplň:      | 180 x 1420 mm |
| Počet plotových tyčí: | 5 ks          |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    |
| Kód:                  | W5473         |

Balenie bránky obsahuje: doraz, zámok, kľučka, cylindrická vložka, 3 kľúče



DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA  
4 m

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm                     |
| Výška:                | 150 cm                            |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm                        |
| Počet plotových tyčí: | 26 ks<br>+ dekoratívna výplň 4 ks |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                        |
| Profil priečky:       | 40 x 40 mm                        |
| Kód:                  | W5478                             |
| S pohonom:            | W5479 (bez kľučky)                |

Balenie brány obsahuje: doraz, zámok, kľučka, cylindrická vložka, 3 kľúče, dolná haspra



možnosť  
s pohonom



POSUVNÁ BRÁNA\*\*  
ĽAVÁ / PRÁVÁ

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400)* cm             |
| Výška:                | 149 cm                    |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm                |
| Dekoračná výplň:      | 180 x 1337 mm             |
| Počet plotových tyčí: | 29 ks + dekoratívna výplň |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                |
| Kód:                  | L: W5480, P: W5482        |
| S pohonom:            | L: W5481, P: W5483        |



možnosť  
s pohonom

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

## PRÍSLUŠENSTVO



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

1. stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7016 **Zn**.....W3477

### VARIANTA A

2. spojka „U“ pre plotové pole, 2 ks, RAL 7016 **Zn**.....S1806

### VARIANTA B

3. spojka „T“ pre plotové pole, 5x2 cm, 2 ks, RAL 7016 **Zn**.....S6739

### VARIANTA C – Len pre kovové stĺpiky 5x5 cm

4. počiatočná objímka, RAL 7016 **Zn**.....S5117

5. priebežná objímka, RAL 7016 **Zn**.....S5118

6. rohová objímka, RAL 7016 **Zn**.....S5119

7. dorazový stĺpik (bránka) 10x10x220 cm RAL 7016 **Zn**.....W6330

8. stĺpik k bráne a bránke RAL 7016 10x10x220 cm **Zn**.....W3476

9. stĺpik 10x10x220 cm s LED-priestorovým osvetlením **Zn**.....W5019

10. LED – výstražné osvetlenie 10x10 cm.....W5252

11. kotva pre montáž brány a bránky do betónových stĺpikov **Zn**.....W6709

12. päta pre montáž brány a bránky do betónových stĺpikov **Zn**.....S5203

13. stredový doraz dvojkrídlavej brány **Zn**.....S0198



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7024  
antracit



25 x 10 mm



50 x 10 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou




možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorózna  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTY  
SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIEK



## BRÁNKA UNIVERZÁLNA

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Celková šírka:                                  | 90 (98)* cm               |
| Celková šírka - bránka<br>s elektrickým zámkom: | 90 (100)* cm              |
| Výška:                                          | 150 cm                    |
| Profil výplne:                                  | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm |
| Počet plotových tyčí:                           | 15 ks                     |
| Profil rámu:                                    | 40 x 40 mm                |
| Kód:                                            | W01344                    |
| Kód - bránka<br>s elektrickým zámkom:           | W01399                    |



## PLOTOVÉ POLE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Celková šírka:        | 200 (202)* cm             |
| Výška:                | 120 cm                    |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm |
| Počet plotových tyčí: | 12 ks                     |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                |
| Kód:                  | W01343                    |



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

|                       | 3m                        | 3,5m                      |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm             | 350 (354)* cm             |
| Výška:                | 150 cm                    | 150 cm                    |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 15 ks                 | 2 x 15 ks                 |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                | 40 x 40 mm                |
| Kód:                  | W01442                    | W01440                    |
| S pohonom:            | W01443                    | W01441                    |



možnosť  
s pohonom



## POSUVNÁ BRÁNA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       | 4m                        |
|-----------------------|---------------------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm             |
| Výška:                | 150 cm                    |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm,<br>50 x 10 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 15 ks                 |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                |
| Kód:                  | W01345                    |
| S pohonom:            | W01346                    |



možnosť  
s pohonom

Brány sú dostupné aj vo variante kľučka + zámok.

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok hákový, nájazdové koliesko 1 ks.



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7024  
antracit



25 x 10 mm



50 x 10 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorozná  
ochrana



možnosť  
s pohonom

## POSUVNÁ BRÁNA BEZ PROTIHROTU \*\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Celková šírka:        | 430 (400)* cm          |
| Výška:                | 152 cm                 |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm, 50 x 10 mm |
| Počet plotových tyčí: | 15 ks                  |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm             |
| Kód:                  | L: W01352, P: W01353   |
| S pohonom:            | L: W01354, P: W01355   |



možnosť  
s pohonom

## TELESKOPICKÁ POJAZDOVÁ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Celková šírka:        | 400 (400)* cm          |
| Výška:                | 152 cm                 |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm, 50 x 10 mm |
| Počet plotových tyčí: | 15 ks                  |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm             |
| Kód:                  | W1681                  |



možnosť  
s pohonom

## SKLADACIA BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*\*

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Celková šírka:        | 415 (427)* cm | 415 (427)* cm |
| Výška:                | 122 cm        | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 25 x 15 mm    | 25 x 15 mm    |
|                       | 50 x 10 mm    | 50 x 10 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 4 x 12 ks     | 4 x 15 ks     |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    | 40 x 40 mm    |
|                       | 60 x 40 mm    | 60 x 40 mm    |
| Kód:                  | W10010        | W01456        |

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\*\* balenie posuvnej brány bez protihrotu obsahuje: nosný stĺp 10x10 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, vodiaca kolajnica, zámok hákový.

\*\*\*\* balenie teleskopickej brány obsahuje: 1x vodiaci stĺp 7x7 cm s navarenou pätkou, 1x dorazový stĺpik 10x10cm s navarenou pätkou, 4 x kyvné vozíky, kolajnica, sada vodiacich kladiek, elektrický pohon Simple Move s príslušenstvom.

\*\*\*\*\* balenie skladacej brány obsahuje: stĺpiky 10x10 cm, skladací mechanizmus, stredový doraz a elektrický pohon Easy Way

## PRÍSLUŠENSTVO



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

- stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7024 .....W4475
- spojka pre plotové pole, 4 ks .....W5257
- stĺpik k bráne a bránke RAL 7024 10x10x220 cm .....W5024
- stĺpik 10x10x220 cm s LED-priestorovým osvetlením .....W5021
- LED - výstražné osvetlenie 10x10 cm .....W5252
- kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov .....W6709
- pätka pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov .....S5203
- stredový doraz dvojkrídlovej brány .....S0198

- horná haspra brány .....W3045
- dolná haspra brány .....W3046
- doraz brány RAL 7024 .....S2955
- zámok brány .....W0722
- kľúčka .....S6439
- cylindrická vložka, 3 kľúče .....S7145
- dorazový stĺpik (bránka) 10x10x220 cm RAL 7024 .....W6330



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7024  
antracit



40 x 20 mm



60 x 20 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou




možnosť  
s pohonom




montovateľné  
úchyty



antikorózna  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTY  
SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIEK



PLOTOVÉ POLE

Celková šírka: 200 (202)\* cm  
Výška: 118 cm  
Profil výplne: 100 x 20 mm  
Počet plotových tyčí: 9 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód: W01356



BRÁNKA  
UNIVERZÁLNA

Celková šírka: 90 (98)\* cm  
Celková šírka - bránka  
s elektrickým zámkom: 90 (100)\* cm  
Výška: 150 cm  
Profil výplne: 100 x 20 mm  
Počet plotových tyčí: 11 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód bránka: W01358  
Kód bránka  
s elektrozámkom: W01400

Balenie bránky obsahuje: doraz, zámok,  
kľučku, cylindrická vložka, 3 kľúče


Balenie bránky s elektrozámkom obsahuje:  
elektrozámok a madlo. Beránka je bez  
domofonu.



DOVOKRÍDLOVÁ BRÁNA



možnosť  
s pohonom



POSUVNÁ BRÁNA\*\*  
ĽAVÁ / PRAVÁ



možnosť  
s pohonom

|                       | 3m            | 3,5m          | 4m            |                       | 600 (400)* cm           |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm | 350 (354)* cm | 400 (404)* cm | Celková šírka:        | 600 (400)* cm           |
| Výška:                | 150 cm        | 150 cm        | 150 cm        | Výška:                | 149 cm                  |
| Profil výplne:        | 100 x 20 mm   | 100 x 20 mm   | 100 x 20 mm   | Profil výplne:        | 100 x 20 mm, 60 x 20 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 11 ks     | 2 x 11 ks     | 2 x 11 ks     | Počet plotových tyčí: | 2 x 10 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    | 40 x 40 mm    | 40 x 40 mm    | Profil rámu:          | 40 x 40 mm              |
| Kód:                  | W01438        | W01436        | W01359        | Kód:                  | L: W01362, P: W01363    |
| S pohonom:            | W01439        | W01437        | W01360        | S pohonom:            | L: W01364, P: W01365    |

Brány sú dostupné aj vo variante kľučka + zámok.

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm,  
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok  
hákový, nájazdové koliesko 1 ks.





brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7024  
antracit



40 x 20 mm



60 x 20 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorózna  
ochrana



možnosť  
s pohonom

## POSUVNÁ BRÁNABEZ PROTIHROTU \*\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Celková šírka:        | 428,5 (400)* cm         |
| Výška:                | 152 cm                  |
| Profil výplne:        | 100 x 20 mm, 60 x 20 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 11 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm              |
| Kód:                  | L: W01366, P: W01367    |
| S pohonom:            | L: W01368, P: W01369    |



možnosť  
s pohonom

## TELESKOPICKÁ POJAZDOVÁ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Celková šírka:        | 400 (400)* cm           |
| Výška:                | 152 cm                  |
| Profil výplne:        | 100 x 20 mm, 60 x 20 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 11 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm              |
| Kód:                  | W1682                   |



možnosť  
s pohonom

## SKLADACIA BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*\*

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Celková šírka:        | 415 (427)* cm           |
| Výška:                | 150 cm                  |
| Profil výplne:        | 100 x 20 mm, 60 x 20 mm |
| Počet plotových tyčí: | 4 x 11 ks               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm              |
| Kód:                  | W01457                  |

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\*\* balenie posuvnej brány bez protihrotu obsahuje: nosný stĺp 10x10 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, vodiaca koľajnica, zámok hákový.

\*\*\*\* balenie teleskopickej brány obsahuje: 1x vodiaci stĺp 7x7 cm s navarenou pätkou, 1x dorazový stĺpik 10x10cm s navarenou pätkou, 4 x kyvné vozíky, koľajnica, sada vodiacich kladiek, elektrický pohon Simple Move s príslušenstvom.

\*\*\*\*\* balenie skladacej brány obsahuje: stĺpiky 10x10 cm, skladací mechanizmus, stredový doraz a elektrický pohon Easy Way

## PRÍSLUŠENSTVO



1



2



3



4



6



7



8



9



10



11



12



13



14

- stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7024 .....W4475
- spojka pre plotové pole, 4 ks .....W5257
- stĺpik k bráne a bránke RAL 7024 10x10x220 cm .....W5024
- stĺpik 10x10x220 cm s LED-priestorovým osvetlením .....W5021
- LED - výstražné osvetlenie 10x10 cm.....W5252
- kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov .....W6709
- pätka pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov .....S5203
- stredový doraz dvojkrídlovej brány .....S0198

- horná haspra brány .....W3045
- dolná haspra brány .....W3046
- doraz brány RAL 7024 .....S2955
- zámok brány .....W0722
- klúčka.....S6439
- cyklindrická vložka, 3 kľúče.....S7145

# ARIZONA

Plotový systém na objednávku.  
Termín dodania je 4 týždne.



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



40 x 10 mm



matná farba  
s jemnou štruktúrou



možnosť  
s pohonom



montovateľné  
úchyty



antikorózna  
ochrana



MONTOVATEĽNÉ ÚCHYTÝ  
SÚ SÚČASŤOU BALENIA BRÁN A BRÁNIK



BRÁNKA  
UNIVERZÁLNA

Celková šírka: 100 (108)\* cm  
Výška: 150 cm  
Profil výplne: 40 x 10 mm  
Počet plotových tyčí: 18 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód: W4747

Balenie bránky obsahuje: doraz, zámok, kľučku,  
cylindrická vložka, 3 kľúče



PLOTOVÉ POLE

Celková šírka: 200 (202)\* cm  
Výška: 90 cm  
Profil výplne: 40 x 10 mm  
Počet plotových tyčí: 10 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód: W4956

200 (202)\* cm  
120 cm  
40 x 10 mm  
14 ks  
40 x 40 mm  
W4748

200 (202)\* cm  
150 cm  
40 x 10 mm  
18 ks  
40 x 40 mm  
W4749



POSUVNÁ BRÁNA\*\*  
ĽAVÁ / PRAVÁ

Celková šírka: 600 (400)\* cm  
Výška: 149 cm  
Profil výplne: 40 x 10 mm  
Počet plotových tyčí: 48 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód: L: W4745, P: W4746  
S pohonom: L: W4743, P: W4744



DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

3m  
Celková šírka: 300 (304)\* cm  
Výška: 150 cm  
Profil výplne: 40 x 10 mm  
Počet plotových tyčí: 18 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód: W4740  
S pohonom: W4737 (bez kľúčky)

3,5m  
350 (354)\* cm  
150 cm  
40 x 10 mm  
18 ks  
40 x 40 mm  
W4741  
W4738 (bez kľúčky)

4m  
400 (404)\* cm  
150 cm  
40 x 10 mm  
18 ks  
40 x 40 mm  
W4742  
W4739 (bez kľúčky)

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm,  
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok  
hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

balenie brány obsahuje: doraz, zámok, kľučku, cylindrická vložka, 3 kľúče, dolná haspra.

## PRÍSLUŠENSTVO



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪

1. stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm,  
RAL 7016 **Zn**.....W3477

VARIANTA A

2. spojka „J“ pre plotové pole, 2 ks, RAL 7016 **Zn**.....S1806

VARIANTA B

3. spojka „T“ pre plotové pole, 5x2 cm, 2 ks, RAL 7016 **Zn**.....S6739

VARIANTA C – Len pre kovové stĺpiky 5x5 cm

4. počiatočná objímka, RAL 7016 **Zn**.....S5117

5. priebežná objímka, RAL 7016 **Zn**.....S5118

6. rohová objímka, RAL 7016 **Zn**.....S5119

7. dorazový stĺpik (bránka) 7x7x215 cm RAL 7016 **Zn**.....W7284

8. stĺpik k bráne a bránke RAL 7016 7x7x215 cm **Zn**.....W7283

6. kotva pre montáž bránky a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....W6709

7. pätko pre montáž bránky a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....S5203

11. stredový doraz dvojkridlovej brány **Zn**.....S0198



oceľový  
profil



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



ročná záruka na  
kovové súčasti



ročná záruka na kom-  
pozitný materiál



RAL 7016  
antracit



kompozitný materiál  
140 x 15 mm




možnosť  
s pohonom



antikorozná  
ochrana



montovateľné  
úchyty



## PLOTOVÉ POLE

Celková šírka: **200 (202)\* cm**  
Výška: **120 cm**  
Profil výplne: **140x15 mm**  
**kompozitný materiál**  
Počet plotových tyčí: **7 ks**  
Profil rámu: **40x40 mm**  
Kód: **WO1383**



## BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

Celková šírka: **90 (98)\* cm**  
Výška: **150 cm**  
Profil výplne: **140 x 15 mm**  
**kompozitný materiál**  
Počet plotových tyčí: **9 ks**  
Profil rámu: **40 x 40 mm**  
Kód: **L: WO1384**  
**P: WO1396**



## DVOJKRIDLOVÁ BRÁNA 4 m

Celková šírka: **400 (404)\* cm**  
Výška: **150 cm**  
Profil výplne: **140 x 15 mm**  
**kompozitný materiál**  
Počet plotových tyčí: **2 x 9 ks**  
Profil rámu: **40 x 40 mm**  
Kód: **WO1385**  
S pohonom - kód: **WO1386**



## POSUVNÁ BRÁNA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

Celková šírka: **600 (400)\* cm**  
Výška: **149 cm**  
Profil výplne: **8 ks.: 140 x 15 mm**  
**1 ks.: 50 x 10 mm**  
**kompozitný materiál**  
Počet plotových tyčí: **3 x 8 ks + 3 x 1 ks**  
Profil rámu: **40 x 40 mm**  
Kód: **L: WO1388, P: WO1389**  
S pohonom - kód: **L: WO1390, P: WO1391**

**Brány sú dostupné aj vo  
variante kľučka + zámok.**



## POSUVNÁ BRÁNA BEZ PROTIHROTU \*\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

Celková šírka: **430 (400)\* cm**  
Výška: **152 cm**  
Profil výplne: **140 x 15 mm**  
**kompozitný materiál**  
Počet plotových tyčí: **3 x 9 ks**  
Profil rámu: **40 x 40 mm**  
Kód: **L: WO1392, P: WO1393**  
S pohonom - kód: **L: WO1394, P: WO1395**



## TELESKOPICKÁ POJAZDOVÁ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*

Celková šírka: **440 (400)\* cm**  
Výška: **152 cm**  
Profil výplne: **140 x 15 mm**  
Počet plotových tyčí: **2 x 8 ks**  
Profil rámu: **100 x 40 mm**  
**40 x 40 mm**  
Kód: **W1680**



## SKLADACIA BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*\*

Celková šírka: **415 (427)\* cm**  
Výška: **150 cm**  
Profil výplne: **140 x 15 mm**  
Počet plotových tyčí: **4 x 9 ks**  
Profil rámu: **60 x 40 mm**  
**40 x 40 mm**  
Kód: **WO1455**

\*\*\*\* balenie teleskopickkej brány obsahuje: 1x vodiaci stĺp 7x7 cm s navarenou pätkou, 1x dorazový stĺpik 10x10cm s navarenou pätkou, 4 x kyvné vozíky, kolajnica, sada vodiacich kladiek, elektrický pohon Simple Move s príslušenstvom.

\*\*\*\*\* balenie skladacej brány obsahuje: stĺpiky 10x10 cm, skladač mechanizmus, stredový doraz a elektrický pohon Easy Way

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

\*\*\* balenie posuvnej brány bez protihrotu obsahuje: nosný stĺp 10x10 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, vodiaca kolajnica, zámok hákový.

## PRÍSLUŠENSTVO



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫

- stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7024 **Zn**.....W4475
- spojka pre plotové pole, 4 ks **Zn**.....W5257
- stĺpik k bráne a bránke RAL 7024 10x10x220 cm **Zn**.....W5024
- LED - výstražné osvetlenie 10x10 cm.....W5252
- kotva pre montáž brány a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....S3284
- stredový doraz dvojkridlovej brány **Zn**.....S0198

- horná haspra brány **Zn**.....W3045
- dolná haspra brány **Zn**.....W3046
- doraz brány RAL 7024 **Zn**.....S2955
- zámok brány **Zn**.....W0722
- kľučka.....S6439
- cyklindrická vložka, 3 kľúče.....S7145



**PLOTOVÉ POLE**  
120 cm

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Celková šírka:        | 200 (202)* cm | 200 (202)* cm |
| Výška:                | 120 cm        | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm    | 80 x 20 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 14 ks         | 14 ks         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm    | 40 x 40 mm    |
| Kód:                  | W9949         | W9948         |



**BRÁNKA**  
UNIVERZÁLNA

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Celková šírka:        | 90 (98)* cm |
| Výška:                | 150 cm      |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm  |
| Počet plotových tyčí: | 6 ks        |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm  |
| Kód:                  | W5744       |

Balenie bránky obsahuje: doraz,  
záмок, kľučka, cylindrická vložka,  
3 kľúče



**DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA**  
4 m

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 400 (404)* cm      |
| Výška:                | 150 cm             |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 28 ks              |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Profil príčky:        | 40 x 40 mm         |
| Kód:                  | W5749              |
| S pohonom - kód:      | W5750 (bez kľúčky) |

Balenie brány obsahuje: doraz, záмок, kľučka,  
cylindrická vložka, 3 kľúče, dolná haspra



**POSUVNÁ BRÁNA\*\***  
ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 600 (400)* cm      |
| Výška:                | 149 cm             |
| Profil výplne:        | 80 x 20 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 30 ks              |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm         |
| Kód:                  | L: W5751, P: W5753 |
| S pohonom - kód:      | L: W5752, P: W5754 |



\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm,  
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, záмок  
hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

## PRÍSLUŠENSTVO



- stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7016 .....W3477
- spojka „T“ pre plotové pole, 5x2 cm, 2 ks, RAL 7016 .....S6739
- počiatočná objímka, RAL 7016 .....S5117
- priebežná objímka, RAL 7016 .....S5118
- rohová objímka, RAL 7016 .....S5119

### VARIANTA A

### VARIANTA B – Len pre kovové stĺpiky 5x5 cm

- stĺpik k bráne a bránke RAL 7016 10x10x220 cm .....W3476
- LED – výstražné osvetlenie 10x10 cm .....W5252
- kotva pre montáž bránky a brány do betónových stĺpikov .....S3284
- priebežná objímka, 10x10 cm, RAL 7016 .....S2215
- stredový doraz dvojkrídlovej brány .....S0198
- dorazový stĺpik (bránka), RAL 7016 10x10x220 cm .....W6330





brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



možnosť  
s pohonom



matná farba  
s jemnou štruktúrou



antikorózna  
ochrana



## PLOTOVÉ POLE

Celková šírka: 200 (202)\* cm  
Výška: 150 cm  
Profil výplne: 40 x 20, 100 x 20,  
255 x 23 mm  
Počet plotových tyčí: 12 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód: W9837




## BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

Celková šírka: 90 (98)\* cm  
Šírka bránky  
s elektrozámkom: 90 (100)\* cm  
Výška: 150 cm  
Profil výplne: 40 x 20, 100 x 20,  
255 x 23 mm  
Počet plotových tyčí: 12 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
Kód: L: W9827, P: W9828  
Kód - Šírka bránky  
s elektrozámkom: L: W9829, P: W9830

Balenie bránky obsahuje: doraz, zámok,  
kľučku, cylindrická vložka, 3 kľúče

Balenie bránky s elektrozámkom obsahuje:  
elektrozámok a madlo Bránka je bez  
domofonu.



možnosť  
s pohonom



možnosť  
s pohonom

## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

3m

3,5m

4m

|                       |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Celková šírka:        | 300 (304)* cm                     | 350 (354)* cm                     | 400 (404)* cm                     |
| Výška:                | 150 cm                            | 150 cm                            | 150 cm                            |
| Profil výplne:        | 40 x 20, 100 x 20,<br>255 x 23 mm | 40 x 20, 100 x 20,<br>255 x 23 mm | 40 x 20, 100 x 20,<br>255 x 23 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 12 ks                         | 2 x 12 ks                         | 2 x 12 ks                         |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm                        | 40 x 40 mm                        | 40 x 40 mm                        |
| Kód:                  | W9824                             | W9825                             | W9826                             |
| S pohonom - kód:      | W9823                             | W9822                             | W9821                             |

## POSUVNÁ BRÁNA\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

Celková šírka: 550 (400)\* cm  
Výška: 149 cm  
Profil výplne: 40 x 20, 100 x 20,  
205 x 23 mm  
255 x 23 mm  
Počet plotových tyčí: 2 x 11 ks  
Profil rámu: 40 x 40 mm  
S pohonom - kód: L: W9831, P: W9832

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm,  
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok  
hákový, nájazdové koliesko 1 ks.





brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



možnosť  
s pohonom



matná farba  
s jemnou štruktúrou



antikorózna  
ochrana



## POSUVNÁ BRÁNA BEZ PROTIHROTU \*\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Celková šírka:        | 430 (400)* cm                                           |
| Výška:                | 152 cm                                                  |
| Profil výplne:        | 40 x 20 mm<br>100 x 20 mm<br>205 x 23 mm<br>255 x 23 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 11 ks                                               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm<br>60 x 40 mm                                |
| S pohonom - kód:      | L: W9833, P: W9834                                      |



## TELESKOPICKÁ POJAZDOVÁ BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Celková šírka:        | 400 (440)* cm                                           |
| Výška:                | 152 cm                                                  |
| Profil výplne:        | 40 x 20 mm<br>100 x 20 mm<br>205 x 23 mm<br>255 x 23 mm |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 11 ks                                               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm<br>100 x 40 mm                               |
| Kód:                  | W9835                                                   |



## SKLADACIA BRÁNA S ELEKTRICKÝM POHONOM\*\*\*\*\*

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Celková šírka:        | 415 (427)* cm                            |
| Výška:                | 150 cm                                   |
| Profil výplne:        | 40 x 20 mm<br>100 x 20 mm<br>255 x 23 mm |
| Počet plotových tyčí: | 4 x 11 ks                                |
| Profil ramy:          | 40 x 40 mm<br>60 x 40 mm                 |
| Kód:                  | W9838                                    |

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpkami

\*\*\* balenie posuvnej brány bez protihrotu obsahuje: nosný stĺp 10x10 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, vodiaca koľajnica, zámok hákový.

\*\*\*\* balenie teleskopickkej brány obsahuje: 1x vodiaci stĺp 7x7 cm s navarenou pätkou, 1x dorazový stĺp 10x10cm s navarenou pätkou, 4 x kyvné vozíky, koľajnica, sada vodiacich kladiek, elektrický pohon Simple Move s príslušenstvom.

\*\*\*\*\* balenie skladacej brány obsahuje: stĺpiky 10x10 cm, skladací mechanizmus, stredový doraz a elektrický pohon Easy Way

## PRÍSLUŠENSTVO



- stĺpik k bráne a bránke, 10x10x220 cm, RAL 7016 .....W3476
- kotva pre montáž brány a bránky do betónových stĺpikov .....W6709
- stredový doraz dvojkrídlovej brány .....S0198
- priebežná objímka, 10x10 cm, RAL 7016.....S2215
- stĺpik 10x10 cm s LED-priestorovým osvetlením .....W5019
- dorazový stĺpik (bránka), RAL 7016 10x10x220 cm .....W6330
- stĺpik pre plotové pole, 5x5x200 cm, RAL 7016 .....W4416
- spojka „T“ pre plotové pole, 2 ks .....W6739

# LOTOS



brány sú vyrobené v  
súlade s normami EÚ



oceľový  
profil



5 - ročná  
záruka



RAL 7016  
antracit



60 x 20 mm



možnosť  
s pohonom



matná farba  
s jemnou štruktúrou



antikorózna  
ochrana



## PLOTOVÉ POLE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Celková šírka:        | 200 cm     |
| Výška:                | 150 cm     |
| Profil výplne:        | 60 x 20 mm |
| Počet plotových tyčí: | 21 ks      |
| Profil príčky:        | 25 x 15 mm |
|                       | 80 x 20 mm |
| Kód:                  | W9862      |

Plotové pole LOTOS je upevňované priamo do podlažia 6 otvormi, bez stípika. Koncový stípek je potrebný len v rohoch oplotenia LOTOS. Nutnú prikúpiť hmoždinky M12x150 (nie sú obsahom balenia). V balení plotu sú pribalené potrebné úchyty W10375.



## BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Celková šírka:        | 89 (98)* cm        |
| Šírka bránky          |                    |
| s elektrozámkom:      | 89 (100)* cm       |
| Výška:                | 150 cm             |
| Profil výplne:        | 60 x 20 mm         |
| Počet plotových tyčí: | 7 ks               |
| Profil príčky:        | 25 x 15 mm         |
| Profil rámu:          | 80 x 40 mm         |
| Kód:                  | L: W9851, P: W9852 |

Kód - Šírka bránky  
s elektrozámkom: L: W9853, P: W9854

Balenie bránky obsahuje: doraz, záмок, kľučku, cylindrická vložka, 3 kľúče

Balenie bránky s elektrozámkom obsahuje: elektrozámok a madlo. Bránka je bez domofonu.



možnosť  
s pohonom

## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

3m

3,5m

4m

|                       |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Celková šírka:        | 298 (304)* cm | 298 (304)* cm | 348 (354)* cm | 348 (354)* cm | 398 (404)* cm | 398 (404)* cm |
| Výška:                | 120 cm        | 150 cm        | 120 cm        | 150 cm        | 120 cm        | 150 cm        |
| Profil výplne:        | 60 x 20 mm    | 60 x 20 mm    | 60 x 20 mm    | 60 x 20 mm    | 60 x 20 mm    | 60 x 20 mm    |
| Počet plotových tyčí: | 2 x 12 ks     | 2 x 12 ks     | 2 x 14 ks     | 2 x 14 ks     | 2 x 16 ks     | 2 x 16 ks     |
| Profil príčky:        | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    |
|                       | 25 x 15 mm    | 25 x 15 mm    | 25 x 15 mm    | 25 x 15 mm    | 25 x 15 mm    | 25 x 15 mm    |
| Profil rámu:          | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    | 80 x 40 mm    |
| Kód:                  | W9848         | W9845         | W9849         | W9846         | W9850         | W9847         |
| S pohonom - kód:      | W9842         | W9841         | W9843         | W9840         | W9844         | W9839         |

\* vzdialenosť medzi kovovými stípkami

# LOTOS



## DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA\*\*

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Celková šířka:        | 550 (400)* cm        |
| Výška:                | 149 cm               |
| Profil výplně:        | 60 x 20 mm           |
| Počet plotových tyčí: | 37                   |
| Profil příčky:        | 80 x 40 mm           |
| Profil rámu:          | 80 x 40 mm           |
| Kód:                  | L: W10074, P: W10075 |
| S pohonom – kód:      | L: W9857, P: W9858   |



## POSUVNÁ BRÁNA BEZ PROTIHROTU \*\*\* ĽAVÁ / PRAVÁ

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Celková šířka:        | 430 (400)* cm            |
| Výška:                | 152 cm                   |
| Profil výplně:        | 60 x 20 mm               |
| Počet plotových tyčí: | 38                       |
| Profil příčky:        | 80 x 40 mm               |
| Profil rámu:          | 40 x 40 mm<br>80 x 80 mm |
| Kód:                  | L: W10080, P: W10081     |
| S pohonom – kód:      | L: W9859, P: W9860       |

\* vzdialenosť medzi kovovými stĺpmi

\*\* balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, zámok hákový, nájazdové koliesko 1 ks.

\*\*\* balenie posuvnej brány bez protihrotu obsahuje: nosný stĺp 10x10 cm, dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík, vodiaca koľajnica, zámok hákový.

## PRÍSLUŠENSTVO



1. dorazový stĺpik, 10x10x200 cm RAL 7016 **Zn**.....W10395
2. stĺpik k bráne a bránke, RAL 7016 12x12x220 cm **Zn**.....W10394
3. kotva pre montáž bránky a brány do betónových stĺpikov **Zn**.....W6709
4. stĺpik k bráne a bránke, RAL 7016 12x12x220 **Zn**.....W10374
5. dorazový stĺpik (bránka), RAL 7016 12x12x220 cm.....W10393
6. sada spojok **Zn**.....W10375

# EASY WAY PACK 201

## ELEKTRICKÝ POHON PRE DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY

Dvojkridlové brány dodávame alternatívne v komplete vybavené elektrickým pohonom **POLARGOS** v sade. Vďaka tomu máme istotu, že pohon má príslušné parametre prispôsobené bránam **POLARGOS**. Kúpou brány s pohonom získate:

- navrhnuté montážne otvory v bráne
- montážne spojky určené pre stĺpy a brány
- elektrický pohon so systémom RTS, systém, vďaka ktorému môžete jedným diaľkovým ovládačom otvoriť bránu, rolety alebo garážovú bránu
- jednoduché manuálne odblokovanie systému bez nutnosti použitia špeciálneho kľúča



systém RTS



sada úchytiek k  
stĺpikom

2

2 - ročná  
záruka  
ZN

Easy Way doporučujeme pre:

- vjazdové brány s úhлом otvorenia kridiel od 80° – 95°
- brány s pohonom Easy Way sa dajú otvárať len v smere do pozemku

## KOMPONENTY BALENIA POHONU

- 1 skrutkový pohon, 2 ks
- 2 riadiaca jednotka, 1 ks
- 3 kryt ovládania ovládacia skrinka, 1 ks
- 4 diaľkové ovládanie, 2 ks
- 5 stĺpkové spojky, 2 ks
- 6 spojky k bráne, 2 ks
- 7 distančný úchyt (Lila), 2 ks
- 8 sada montážnych skrutiek



1



2



3



4



5



6



7



8

## VÝHODY POHONU

- ľahká montáž
- rýchle a tiché otváranie
- automatické nastavenia
- čiastočné otváranie pre chodcov
- postupné zastavovanie brány

## PARAMETRE

čas otvorenia  
hmotnosť kridla brány  
maximálna dĺžka kridla  
napájanie  
maximálny uhol otvorenia  
otváranie bez napájania

približne 16 s\*  
do 200 kg  
2,0 m  
230 V  
95°  
áno – západka

zabudovaná vnútorná anténa  
pohon  
maximálny počet cyklov denne  
maximálny počet zapojiteľných ovládačov  
automatická detekcia prekážky  
norma

áno  
24 V  
20  
16  
EN 12 453  
EN 60335-2-103

\* čas otvárania sa môže líšiť v závislosti od parametrov brány

# SIMPLE MOVE 102

## ELEKTRICKÝ POHON PRE POSUVNÉ BRÁNY

Posuvné brány dodávame tiež vo vybavení s elektrickým pohonom **POLARGOS**.

Vďaka tomu máme istotu, že pohon má príslušné parametre prispôbené bránam **POLARGOS**.

Kúpou brány s pohonom získate:

- navŕtané montážne otvory v bráne
- jednoduché manuálne odblokovanie systému bez nutnosti použitia špeciálneho kľúča
- automat so systémom RTS, čo je moderné riešenie, ktorým môžete jedným diaľkovým ovládačom otvoriť bránu, rolety alebo garážovú bránu
- tichý chod vďaka novému nylonovému hrebeňu



systém RTS

2

2 - ročná  
záruka  
ZN

## KOMPONENTY BALENIA POHONU

- 1 pohon, 1 ks
- 2 diaľkový ovládač, 2 ks
- 3 montážna lišta, 4 ks
- 4 ozubený hrebeň, 13 ks
- 5 šroub + podložka M6 x 50 mm – 26 ks

Kód: **W6734**



**S1975**

### POZOR!

Doporučujeme objednať:

– Doraz brány 1 ks – **S1975**

**VÝROBOK NIE JE SÚČASŤOU BALENA**

## VÝHODY POHONU

- tichá prevádzka
- ľahká montáž
- systém rozpoznávania prekážok
- funkcia proti privretiu
- čiastočné otváranie pre chodcov

## PARAMETRE

|                            |                                           |                                         |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| čas otvorenia              | cca 30 s*                                 | rozsah teplôt                           | od -20° do 60°C |
| hmotnosť krídla brány      | do 300 kg                                 | pohon                                   | 24 V            |
| maximálna dĺžka brány      | 4 m (celková s protizávažím dĺžka je 6 m) | maximálny počet cyklov denne            | 20              |
| napájanie                  | 230 V                                     | maximálny počet zapojiteľných ovládačov | 16              |
| otváranie bez napájania    | áno – manuálne                            | norma                                   | EN 60335-2-103  |
| zabudovaná vnútorná anténa | áno                                       |                                         |                 |

\* čas otvárania sa môže líšiť v závislosti od parametrov brány/függöen



# Príslušenstvo pre brány s pohonmi

## NÁSTĚNNÝ OVLÁDAČ RTS

433 MHz, 2-kanálový nástenný vysielateľ RTS, pracuje v sekvenčnom systéme. Je určený na ovládanie pohonu a prijímačov RTS.



Kód: S1513

## UNIVERZÁLNY RÁDIOVÝ PRIJÍMAČ RTS

433 MHz, univerzálny, štandardný prijímač RTS, umožňujúci ovládať 2 rozličné pohony (naprogramovanie až 16 kanálov/1 relé). Napájanie 24 V, IP55, kábel externej antény.



Kód: S1587

## OZUBENÝ HREBEŇ 1 M

Náhradný ozubený hrebeň 3 x 33 cm pre pohon Polargos Simple Move 101. Obsah balenia: 3 ks hrebeňov po 33 cm. Maximálna záťaž – 500 kg. Len pre posuvné brány.



Kód: W6207

## ZÁLOŽNÁ BATÉRIA 9,4 V

Je určená pre pohon krídlovej a posuvnej brány. Pri výpadku napájania 230 VAC, umožňuje niekoľkokrát núdzovo otvoriť, alebo zatvoriť bránu. Počet týchto cyklov závisí od parametrov brány. Doba nabíjania 48 hodín.



Kód: S1512

## KLÚČOVÝ SPÍNAČ

Káblový, impulzný, pripojený káblom k ovládaču pohonu brány. Sekvenčne ovláda pohyb brány.



Kód: S1588

## VÝSTRAŽNÝ MAJÁK

Výstražný maják pre pohony Polargos Easy Way 201 a Simple Move 101 so zabudovanou RTS anténou. Napájanie 24 V. Blikajúce svetlo signalizuje pohyb pohonu. Musí byť pripojený k ovládaču, ktorý zabezpečuje blikanie. Stupeň ochrany IP54.



Kód: S1508

## BEZPEČNOSTNÉ FOTOBUNKY

Plnia bezpečnostnú funkciu a ochranu pred predčasným zatvorením brány. Dosah 10 m, kontakty NO-NC. Napájanie 24 VAC/DC. Zaťažiteľnosť kontaktu 1 A. Stupeň ochrany IP 44.



Kód: S1509

## OVLÁDAČ 2-KANÁLOVÝ

433 MHz, pre pohony Polargos Easy Way 201 a Simple Move 101. Náhradný diaľkový ovládač jednoducho naprogramujeme do pamäti pohonu. Dvojkanálový ovládač umožňuje ovládať až dve zariadenia. Napríklad vjazdovú bránu Polargos a garážovú bránu s pohonom.



Kód: S1507

## OVLÁDAČ 4-KANÁLOVÝ

433 MHz, pre pohony Polargos Easy Way 201 a Simple Move 101. Náhradný diaľkový ovládač jednoducho naprogramujeme do pamäti pohonu. Štvorkanálový ovládač umožňuje ovládať až štyri zariadenia. Vjazdovú, garážovú bránu, osvetlenia atď. Má zámok proti náhodnému stisknutiu.



Kód: S1589

## EXTERNÁ ANTÉNA

433 MHz, RTS, s káblom dĺžky 8 m. Po zapojení centrálou umožňuje rozšíriť dosah ovládania brány. Rozmery antény: 202x30x30 mm. Bežný dosah, v závislosti na umiestnení antény, je cca 30 m. Anténa by nemala byť umiestnená na kovovom podklade!



Kód: S1510

## DORAZY BRÁNY

Doraz z pozinkovanej oceli má otvory pre pohodlnú montáž k podkladu a je vybavený gumovým nárazníkom. Balenie: 1 ks. Doporučený výrobok pre inštaláciu posuvnej brány




Kód: S1975

# Montáž


## Montáž brány (horná haspra brány, dolná haspra brány)

- 1 záves (je súčasťou balenia brány, 4 ks)
- 2 horná haspra
- 3 dolná haspra
- 4 stredový doraz




## Montáž brány (doraz bránky, zámok bránky, kľučka)

- 1 záves (je súčasťou balenia brány, 4 ks)
- 2 kľučka
- 3 doraz bránky
- 4 zámok bránky + cylindrická vložka
- 5 dolná haspra brány
- 6 stredový doraz




# Montáž

## Montáž do kovových stĺpikov




- 1 závesy (sú súčasťou balenia brán)
- 2 držiak typ „T“
- 3 objímka 5x5 cm spájajúca plotové polia so stĺpikom

## Montáž oplotenia na betónové stĺpiky




- 1A 1B kotva na montáž bránky a brány
- 2 držiak typ „T“

## Držiaky typ „U”




Spojka pre plotové polia „U” je univerzálny montážny prvok spájajúci plotové polia na stĺpiky v priebežnej línii aj v rohoch. Na kovové stĺpiky sa plotové polia montujú spojkou „U” pomocou samovŕtných šrobov. Do murovaných stĺpikov používame hmoždinky (nie sú súčasťou balenia). Spojka U sa dá montovať v dvoch rovinách: vodorovnej a zvislej, univerzálne pre profily plotových polí Polargos s viacerými rozmerami.

## Držiaky typ „T”, stĺpiková objímka




Na začiatku a konci oplotenia používame spojky T (bal. 2ks). Medzi jednotlivými plotovými dielcami používame objímky.

## Držiaky „Lila”




## Držiaky „Rubin”, „Szafir”



# Montáž

## Montáž brány:

- 1 zámek + cylindrická vložka    2 kľučka    3 doraz brány    4 záves (je súčasťou balenia brány, 2 ks)












# Montáž











## LOTOS

### S9280



|                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1x | <br>1x | <br>4x M8x20 | <br>3x | <br>2x 4,8x19 | <br>6x | <br>(0) | <br>(0) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|


# Montovateľné úchyty sú súčasťou balenia brán a brániok




# Ako rozoznať pravú / ľavú bránku?

## BRÁNKA ĽAVÁ

POHĽAD Z ULICE:




POHĽAD ZHORA:




## BRÁNKA PRAVÁ

POHĽAD Z ULICE:




POHĽAD ZHORA:




# Ako rozoznať posuvnú bránu pravú / ľavú?


## POSUVNÁ BRÁNA PRAVÁ – POHĽAD Z ULICE:



## POSUVNÁ BRÁNA ĽAVÁ – POHĽAD Z ULICE:





## Rýchla montáž panelov SPARTA pomocou objímky




**PANELY SA K SEBE  
PRIPEVNŮJÚ OBJÍMKOU  
NA STĽPIKU**

TENTO SPÔSOB NEVYŽADUJE  
NAVŔTANIE STĽPIKOV




spojka so skrutkou



priebežná objímka





rohová objímka




počiatočná objímka

# Montážna schéma dvojkrídlových brán a bránok

Pohľad na bránu z ulice



Rez základy




\*- nie je súčasťou výbavy brány




### Pohľad na bránu z ulice

**L3 = (L1+L2)-15mm**

- 1) brána – 1 ks
- 2) koncový stĺpik – 1 ks
- 3) medzistĺpik – 1 ks
- 4) kyvný vozík – 2 ks
- 5) vodiace koliesko – 1 ks
- 6) zámkový hákový – 1 ks
- 7) nájazdové koliesko – 1 ks




## Hákový zámok



## Upozornenie!

Pred zabetónovaním  
prvkov uskutočnite  
skúšobnú montáž.

Rozmiestnienie skrutek na základe:



## STAROSTLIVOSŤ O PLOTOVÝ SYSTÉM POLARGOS OŠETRENÝ ZÁKLADNÝM NÁTEROM – PLOTOVÝ SYSTÉM TINA 3

Každý plot musí jeho majiteľ pravidelne kontrolovať a ošetrovať. Treba kontrolovať výskyt hrdze, škrabancov, mechanické poškodenia, biele škvrny. Hrdza sa môže vyskytovať na miestach, kde sa udržiava voda, najmä v miestach styku dvoch prvkov (zvary), na miestach styku priečky s držiakom alebo spojkou (v tomto mieste je zvýšené riziko poškodenia vonkajšieho povlaku počas montáže). Poškrobené miesta, praskliny, poškodená farba alebo miesta, kde sa dolná časť oplatenia dotýka napr. s trávou alebo snehom. V uvedených prípadoch treba miesto výskytu korózie očistiť až po tzv. „živý materiál“. Na čistenie používajte: brúsku s vhodným kotúčom, drôtenú štetku, stierku alebo brúsny papier s vhodným zrnom.

Jednotlivé miesta treba dobre očistiť a vysušiť, pretože ostávajúce nečistoty môžu zapríčiniť vznik ďalšej korózie. Na veľmi znečistené plochy použite chemické prostriedky, napr. fosol. Pred nanášaním náteru miesta dôkladne odmastite a vysušte. Na pohyblivých prvkoch plotového systému (závesy, čapy automatiky) dochádza k obrusovaniu pohyblivých plôch. Je to prirodzený proces, ku ktorému dochádza počas užívania. Obrusovaním vrstvy a vplyvom počasia môže dôjsť ku korózii. Pre zníženie rizika vzniku korózie treba používať napr. mazivo s grafitom na miestach dotyku pohyblivých prvkov plotového systému.

To sa vzťahuje aj na automatické prvky brán. Biele škvrny vznikajú v dôsledku činnosti chemických látok. Spôsobuje ich soľné alebo zásadité prostredie (neďaleké nádrže so slanou vodou alebo oblasti, kde sa používa cestná soľ, čo škodlivo vplyva na náterové farby). Pre odstránenie týchto väd postupujte rovnako ako pri odstraňovaní hrdze. V individuálnych prípadoch, pri vytopení alebo povodni, keď je oplatenie vystavené dlhšiemu kontaktu s vodou, treba také oplatenie demontovať, vysušiť a zbaviť látok, ktoré sa dostali do vnútra rámu, priečok, vzpier. Celé oplatenie starostlivo očistite a namontujte. Ak si situácia vyžaduje konzerváciu, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.

## STAROSTLIVOSŤ O PLOTOVÝ SYSTÉM POLARGOS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SO ŽIAROVÝM ZINKOVANÍM

Každý, i pozinkovaný plot musí jeho majiteľ pravidelne kontrolovať a ošetrovať. Treba kontrolovať výskyt škrabancov a mechanické poškodenia. Hrdza sa môže vyskytovať na miestach, ktoré boli poškodené prerušením súvislej vrstvy zinkovania (hlboké ryhy), nárazmi, ktoré spôsobili praskliny. V uvedených prípadoch treba miesto výskytu korózie očistiť až po tzv. „živý materiál“. Na čistenie používajte: brúsku s vhodným kotúčom, drôtenú štetku, stierku alebo brúsny papier s vhodným zrnom. Tieto miesta treba starostlivo očistiť (mastnoty, soľ), zdrsníť, umyť a vysušiť. Na starostlivo vyčistené miesto naneste dvojzložkový epoxidový náter s veľkým množstvom zinkovej zložky. Na vonkajších plochách oplatenia môže dôjsť k výskytu

bielej (povrchovej) korózie v mieste styku s iným materiálom ako zinkom. Na tomto mieste dochádza k vzniku bielej usadeniny (oxidácia).

Miesta s výskytom bielej korózie treba ošetriť vhodným prípravkom. Na pohyblivých prvkoch plotového systému (závesy, čapy automatiky) dochádza k obrusovaniu pohyblivých plôch. Je to prirodzený proces, ku ktorému dochádza počas užívania. Obrusovaním vrstvy a vplyvom počasia môže dôjsť ku korózii. Pre zníženie rizika vzniku korózie treba používať napr. mazivo s grafitom na miestach dotyku pohyblivých prvkov plotového systému. To sa vzťahuje aj na automatické prvky brán. V individuálnych prípadoch, pri vytopení alebo povodni, keď je oplatenie vystavené dlhšiemu kontaktu

s vodou, treba také oplatenie demontovať, vysušiť a zbaviť látok, ktoré sa dostali do vnútra rámu, priečok, vzpier. Celé oplatenie starostlivo očistite a namontujte. Ak si situácia vyžaduje konzerváciu, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov pozinkovaním.

### POLARGOS Sp. z o.o.

ul. Deptak 17  
04-956 Warszawa  
Polska / Poľsko  
Tel.: +48 22 872 00 91-93  
[www.polargos.pl/cs](http://www.polargos.pl/cs)

### Výrobní závod:

Oziemkówka 57a  
08-420 Miastków Kościelny  
Polska / Poľsko  
Tel.: +48 25 683 05 55-56  
[serwis@polargos.pl](mailto:serwis@polargos.pl)

### Zastúpenie pre ČR a SR:

Denisa Putiková  
Tel.: +420 602 375 121  
[denisa.putikova@polargos.pl](mailto:denisa.putikova@polargos.pl)  
Jakub Omelka  
Tel.: + 48 784 329 290  
[jakub.omelka@polargos.pl](mailto:jakub.omelka@polargos.pl)